


PTFE – Kompensatoren Typ 2001
gem. ISO 9080:2003

PTFE – Expansion - Joint Type 2001
in acc. ISO 9080:2003



Zur Gewährleistung einer einwandfreien Montage sind unsere Kompensatoren mit 3 Begrenzungsschrauben versehen. Sie verhindern, dass der Balg im Betrieb überstreckt werden kann.
Flansche mit 2 oder ohne Begrenzungsschrauben sind möglich.
Alle Flansche mit Gewindebohrungen.

For guaranty an unobjectionable mounting the expansion-Joints have 3 limiter-bolt's. They prevent that the good's gets to many movement by working.
Flanges with 2 or without limiter-bolts are available.
All flanges threaded

Artikel-Nr. Part.-No.	DN	Einbaulänge install length	Dehnung Extension	Verschiebung shifting	Abweichung Deviation	Dichtleisten Drn. Raiced Face Drn.	PTFE Wandstärke Wallthicknes	Anzahl der Falten Wave's
		L [mm]	Axial ± [mm]	Lateral ± [mm]	Angular ± [°]	d ₄ [mm]	S _{min} [mm]	
KO 21025	25	40	3	2	2	68	3,0	1
KO 21032	32	40				78	3,0	1
KO 21040	40	40				88	3,0	1
KO 21050	50	48	5	3	3	102	3,5	1
KO 21065	65	54	6			122	3,75	1
KO 21080	80	60	7			138	4,0	1
KO 210100	100	64	8	4	4	158	4,5	1
KO 210125	125	70				188	4,5	1
KO 210150	150	75				212	5,0	1
KO 210200	200	85	10	5	3	268	5,0	1
KO 210250	250	93				320	5,5	1
KO 210300	300	100				370	5,5	1